

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do Regulaminu rozliczania kosztów ciepła zużytego na ogrzewanie nieruchomości w oparciu o odczyty podzielników kosztów.

**Współczynniki korekty położenia lokalu dla następujących
budynków:**

- **Mickiewicza 20**
- **Mickiewicza 26**
- **Mickiewicza 28**
- **Mickiewicza 29B**
- **Mickiewicza 30**
- **Mickiewicza 32**
- **Mickiewicza 36**
- **Mickiewicza 40**
- **Mickiewicza 42**
- **Mickiewicza 44**

Budynek Mickiewicza 20

	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp
IV Piętro	30	0,8	29	0,9	28	0,8
	25	0,8	26	0,9	27	0,8
III Piętro	24	0,9	23	1	22	0,9
	19	0,9	0	1	21	0,9
II Piętro	18	0,9	17	1	16	0,9
	13	0,9	14	1	15	0,9
1 piętro	12	0,9	11	1	10	0,9
	7	0,9	8	1	9	0,9
Parter	6	0,8	5	0,9	4	0,8
	1	0,8	3	0,9	2	0,8

Współczynniki ustalono w oparciu o tabelę COBRTI" Instal" w Warszawie dla budynków wybudowanych po 1983r

Budynek Mickiewicza 26, 28**Biała Rawska**

	I klatka				II klatka				III klatka			
	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp
IV Piętro	9	0,7	10	0,9	19	0,9	20	0,9	29	0,9	30	0,7
III Piętro	7	0,8	8	1	17	1	18	1	27	1	28	1
II Piętro	5	0,8	6	1	15	1	16	1	25	1	26	1
1 piętro	3	0,8	4	1	13	1	14	1	23	1	24	1
Parter	1	0,7	2	0,9	11	0,9	12	0,9	21	0,9	22	0,7

Współczynniki ustalono w oparciu o tabelę COBRTI" Instal" w Warszawie dla budynków wybudowanych po 1983r

Budynek Mickiewicza 28a**Biała Rawska**

	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp
IV Piętro	13	0,7	14	0,9	15	0,85
III Piętro	10	0,8	11	1	12	0,95
II Piętro	7	0,8	8	1	9	0,95
1 piętro	4	0,8	5	1	6	0,95
Parter	1	0,7	2	0,9	3	0,85

Współczynniki ustalono w oparciu o tabelę COBRTI" Instal" w Warszawie dla budynków wybudowanych po 1983r

Budynek Mickiewicza 28b**Biała Rawska**

	nr m	wsp	nr m	wsp
III Piętro	16	0,9	15	0,8
	13	0,7	14	0,8
II Piętro	12	1	11	0,9
	9	0,8	10	0,9
1 piętro	8	1	7	0,9
	5	0,8	6	0,9
Parter	4	0,9	3	0,8
	1	0,7	2	0,8

Współczynniki ustalono w oparciu o tabelę COBRTI" Instal" w Warszawie dla budynków wybudowanych po 1983r

Budynek Mickiewicza 30**Biała Rawska**

	Klatka I				Klatka II						Klatka III				Klatka IV					
	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp
IV piętro	9	0,7	10	0,9	23	0,9	24	0,9	25	0,9	34	0,9	35	0,9	48	0,9	49	0,9	50	0,7
III piętro	7	0,8	8	1	20	1	21	1	22	1	32	1	33	1	45	1	46	1	47	0,8
II piętro	5	0,8	6	1	17	1	18	1	19	1	30	1	31	1	42	1	43	1	44	0,8
I piętro	3	0,8	4	1	14	1	15	1	16	1	28	1	29	1	39	1	40	1	41	0,8
Parter	1	0,7	2	0,9	11	0,9	12	0,9	13	0,9	26	0,9	27	0,9	36	0,9	37	0,9	38	0,7

Współczynniki ustalono w oparciu o tabelę COBRTI" Instal" w Warszawie dla budynków wybudowanych po 1983r

Budynek Mickiewicza 32 Biała Rawska

	Klatka I				Klatka II					
	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp
IV piętro	9	0,7	10	0,9	23	0,9	24	0,9	25	0,9
III piętro	7	0,8	8	1	20	1	21	1	22	1
II piętro	5	0,8	6	1	17	1	18	1	19	1
I piętro	3	0,8	4	1	14	1	15	1	16	1
Parter	1	0,7	2	0,9	11	0,9	12	0,9	13	0,9

Współczynniki ustalono w oparciu o tabelę COBRTI" Instal" w Warszawie dla budynków wybudowanych po 1983r

Budynek Mickiewicza 36,40 Biała Rawska

	Klatka I				Klatka II				Klatka III			
	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp
IV piętro	9	0,7	10	0,9	19	0,9	20	0,9	29	0,9	30	0,7
III piętro	7	0,8	8	1	17	1	18	1	27	1	28	0,8
II piętro	5	0,8	6	1	15	1	16	1	25	1	26	0,8
I piętro	3	0,8	4	1	13	1	14	1	23	1	24	0,8
Parter	1	0,7	2	0,9	11	0,9	12	0,9	21	0,9	22	0,7

Współczynniki ustalono w oparciu o tabelę COBRTI" Instal" w Warszawie dla budynków wybudowanych po 1983r

Budynek Mickiewicza 42 Biała Rawska

	Klatka I				Klatka II				Klatka III				Klatka IV			
	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp
IV piętro	9	0,7	10	0,9	19	0,9	20	0,85	29	0,85	30	0,9	39	0,9	40	0,7
III piętro	7	0,8	8	1	17	1	18	0,95	27	0,95	28	1	37	1	38	0,8
II piętro	5	0,8	6	1	15	1	15	0,95	25	0,95	26	1	35	1	36	0,8
I piętro	3	0,8	4	1	13	1	14	0,95	23	0,95	24	1	33	1	34	0,8
Parter	1	0,7	2	0,9	11	0,9	12	0,85	21	0,85	22	0,9	31	0,9	32	0,7

Współczynniki ustalono w oparciu o tabelę COBRTI" Instal" w Warszawie dla budynków wybudowanych po 1983r

Budynek Mickiewicza 44 Biała Rawska

	Klatka I				Klatka II				Klatka III			
	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp	nr m	wsp
IV piętro	9	0,7	10	0,9	19	0,9	20	0,9	29	0,9	30	0,7
III piętro	7	0,8	8	1	17	1	18	1	27	1	28	0,8
II piętro	5	0,8	6	1	15	1	16	1	25	1	26	0,8
I piętro	3	0,8	4	1	13	1	14	1	23	1	24	0,8
Parter	1	0,7	2	0,9	11	0,9	12	0,9	21	0,9	22	0,7

Współczynniki ustalono w oparciu o tabelę COBRTI" Instal" w Warszawie dla budynków wybudowanych po 1983r