

OBSZAR A

DRZEWA					
Oznaczenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia [cm]	Parametry szkółkarskie	Ilość
1	Klon czerwony 'Red sunset'	<i>Acer rubrum 'Red sunset'</i>	16-18	Soliter 3-krotnie przesadzany, z bryłą korzeniową	8
2	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	16-18	Soliter 3-krotnie przesadzany, z bryłą korzeniową	91
3	Brzoza brodawkowata 'Purpurea'	<i>Betula pendula 'Purpurea'</i>	16-18	Soliter 3-krotnie przesadzany, z bryłą korzeniową	11
4	Buk pospolity ' Riversii'	<i>Fagus sylvatica 'Riversii'</i>	16-18	Soliter 3-krotnie przesadzany, z bryłą korzeniową	9

DRZEWAKOMPOZYCJA ROŚLIN NA RABACIE SŁONECZNEJ - A						
Oznaczenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Rozstawa	Parametry szkółkarskie	Powierzchnia [m2]	Ilość sztuk
					RAZEM	
A1	Róża okrywowa 'The Fairy'	<i>Rosa 'The Fairy'</i>	3szt./m2	C2, wys. 30-40cm	338	1014
A2	Sosna kosodrzewina 'Dezember gold'	<i>Pinus mugo 'Dezember gold'</i>	3szt./m2	C2, wys. 30-40cm	944	2832
A3	Liliowiec ogrodowy 'Halina'	<i>Heimerocallis hybrida 'Halina'</i>	3szt./m2	P11	60	180
A4	Liliowiec ogrodowy 'Syrena'	<i>Heimerocallis hybrida 'Syrena'</i>	3szt./m2	P11	80	240

KOMPOZYCJ ROŚLIN OGRODU DESZCZOWEGO - F						
Oznaczenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Rozstawa	Parametry szkółkarskie	Powierzchnia [m2]	Ilość sztuk
					RAZEM	
F1	Turzyca palmowa	<i>Carex muskingumensis</i>	4szt./m2	C1	152	608
F2	Turzyca czarna	<i>Carex nigra</i>	4szt./m2	C1	206	824
F3	Kosaciec syberyjski	<i>Iris kaempferi purpurea</i>	4szt./m2	C1	132	528

KOMPOZYCJA ROŚLIN ŁĄKI KWIETNEJ - G					
Oznaczenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Procentowy udział nasion	Norma siewu	Powierzchnia [m2]
G	Krwawnik pospolity	<i>Achillea millefolium</i>	15%	2-5g/m2	2635
G	Jastrun właściwy	<i>Leucanthemum vulgare</i>	25%		
G	Marchewnik anyżowy	<i>Myrrhis odorata</i>	7%		
G	Chaber łąkowy	<i>Centaurea jacea</i>	25%		
G	Szczaw polny	<i>Rumex acetosella</i>	2%		
G	Przytulina biała	<i>Galium album</i>	5%		
G	Wiechlina	<i>Poa glauca 'Blue Hills'</i>	2%		
G	Drżączka średnia	<i>Briza media</i>	2%		
G	Strzęplica	<i>Koeleria glauca</i>	2%		
G	Rzepik pospolity	<i>Agrimonia eupatoria</i>	5%		
G	Rdest himalajski	<i>Polygonum bistorta</i>	10%		

Skład mieszanki sporządzono w oparciu o dostępne rośliny na stronie firmy www.jelitto.com  
uwaga! należy zastosować mieszankę gotowa od producenta lub inną równoważną.

KROKUSY - K						
Oznaczenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Rozstawa	Parametry szkółkarskie	Powierzchnia [m2]	Ilość sztuk
					RAZEM	
K	Szafran wiosenny 'Rembrance', 'Victor Hugo', 'Grand Maitre'	<i>Crocus vernus 'Rembrance', 'Victor Hugo', 'Grand Maitre'</i>	sadzone w ilości 10szt./m2w grupach po 50-100 szt. w trawniku	roślina cebulowa	332	3320

TRAWNIK DYWANOWY	
Norma siewu	POWIERZCHNIA [m2]
20-25g/m2	1855

TRAWNIK REKREACYJNY	
Norma siewu	POWIERZCHNIA [m2]
20-25g/m2	4652

OBRZEŻE TYPU GEOBORD	
DŁUGOŚĆ [m2]	480

UWAGA!  
Powierzchnia trawnika dywanowego i rekreacyjnego została podana orientacyjnie.  
  
Szczegółowe zestawienie powierzchni trawnika należy odczytać z przedmiaru robót.

OBSZAR B

DRZEWA					
Oznaczenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia [cm]	Parametry szkółkarskie	Ilość
1	Klon czerwony 'Red sunset'	Acer rubrum 'Red sunset'	18-20	Soliter 3-krotnie przesadzany, z bryłą korzeniową	4
4	Buk pospolity ' Riversii'	Fagus sylvatica 'Riversii'	18-20	Soliter 3-krotnie przesadzany, z bryłą korzeniową	4
5	Lipa drobnolistna 'Greenspire'	Tilia cordata 'Greenspire'	18-20	Soliter 3-krotnie przesadzany, z bryłą korzeniową	51

KOMPOZYCJA ROŚLIN NA RABACIE CIENIOLUBNEJ - C						
Oznaczenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Rozstawa	Parametry szkółkarskie	Powierzchnia [m2]	Ilość sztuk
					RAZEM	
C1	Przytulia wonna	<i>Galium odoratum</i>	2szt./m2	P11	3589	3589
C2	Nieczelnica samcza	<i>Dryopteris filis-mas</i>	1szt./m2	C1 (dopuszczalne P11)		1795

uwaga! Na podanej powierzchni roślinność sadzona w proporcjach C1 50%+C2 50%

KOMPOZYCJA ROŚLINNOŚCI RABATY LEŚNEJ - D						
Oznaczenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Rozstawa	Parametry szkółkarskie	Powierzchnia [m2]	Ilość sztuk
					RAZEM	
D	Rodersja pierzasta 'Elegans'	<i>Rodgersia pinnata</i> 'Elegans'	1szt./m2	C1	1270	1270

KOMPOZYCJ ROŚLIN OGRODU DESZCZOWEGO - F						
Oznaczenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Rozstawa	Parametry szkółkarskie	Powierzchnia [m2]	Ilość sztuk
					RAZEM	
F1	Turzyca palmowa	Carex muskingumensis	4szt./m2	C1	435	1740
F2	Turzyca czarna	Carex nigra	4szt./m2	C1	189	756
F3	Kosaciec syberyjski	Iris kaempferi purpurea	4szt./m2	C1	111	444

TRAWNIK REKREACYJNY	
Norma siewu	POWIERZCHNIA [m2]
20-25g/m2	3831,4

OBRZEŻE TYPU GEOBORD	
DŁUGOŚĆ [m2]	195

UWAGA!  
Powierzchnia trawnika rekreacyjnego została podana orientacyjnie.  
  
Szczegółowe zestawienie powierzchni trawnika należy odczytać z przedmiaru robót.

OBSZAR C

DRZEWA					
Oznaczenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia [cm]	Parametry szkółkarskie	Ilość
1	Klon czerwony 'Red sunset'	<i>Acer rubrum 'Red sunset'</i>	16-18	Soliter 3-krotnie przesadzany, z bryłą korzeniową	5
4	Buk pospolity ' Riversii'	<i>Fagus sylvatica 'Riversii'</i>	16-18	Soliter 3-krotnie przesadzany, z bryłą korzeniową	4
6	Buk pospolity 'Purpurea'	<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i>	16-18	Soliter 3-krotnie przesadzany, z bryłą korzeniową	1

KOMPOZYCJA ROŚLIN NA RABACIE SŁONECZNEJ - B						
Oznaczenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Rozstawa	Parametry szkółkarskie	Powierzchnia [m2]	Ilość sztuk
					RAZEM	
B1	Lilak meyera 'Palibin'	<i>Syringa meyeri 'Palibin'</i>	3szt./m2	C2, wys. 30-40cm	168	504
B2	Róża okrywowa 'The Fairy'	<i>Rosa 'The Fairy'</i>	3szt./m2	C2, wys. 30-40cm	160	480
B3	Sosna kosodrzewina 'Dezember gold'	<i>Pinus mugo 'Dezember gold'</i>	3szt./m2	C2, wys. 30-40cm	588	1764
B4	Cis pośredni	<i>Taxus xmedia 'Hicksii'</i>	3szt./m2	C2, wys. 30-40cm	439	1317
B5	Liliowiec ogrodowy 'Ruby Stella'	<i>Heemerocallis hybrida 'Ruby stella'</i>	3szt./m2	P11	180	270
B6	Liliowiec ogrodowy 'Pillar of fire'	<i>Heemerocallis hybrida 'Pillar of fire'</i>	3szt./m2	P11		270

\*uwaga! Na podanej powierzchni roślinnośćB5 i B6 sadzona w proporcjach B5 - 50% + B6 - 50%

KOMPOZYCJA ROŚLIN NA RABACIE CIENIOLUBNEJ - C						
Oznaczenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Rozstawa	Parametry szkółkarskie	Powierzchnia [m2]	Ilość sztuk
					RAZEM	
C2	Nieczelnica samcza	<i>Dryopteris filis-mas</i>	1szt./m2	C1 (dopuszczalne P11)	186	186

KOMPOZYCJA ROŚLINNOŚCI RABATY KWIATOWEJ - E						
Oznaczenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Rozstawa	Parametry szkółkarskie	Powierzchnia [m2]	Ilość sztuk
					RAZEM	
E1	Rudbekia lśniąca 'Herbstsonne'	<i>Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'</i>	8/4m2	P11	231	462
E2	Krwawnik mieszańcowy 'Paprika'	<i>Achillea hybrida 'Paprika'</i>	9/4m2	P11	236	531
E3	Róża okrywowa 'Coco'	<i>Rosa 'Coco'</i>	25/4m2	C2	180	1125

KOMPOZYCJA ROŚLIN ŁĄKI KWIETNEJ - G					
Oznaczenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Procentowy udział nasion	Norma siewu	Powierzchnia [m2]
G	Krwawnik pospolity	<i>Achillea millefolium</i>	15%	2-5g/m2	1081
G	Jastrun właściwy	<i>Leucanthemum vulgare</i>	25%		
G	Marchewnik anyżowy	<i>Myrrhis odorata</i>	7%		
G	Chaber łąkowy	<i>Centaurea jacea</i>	25%		
G	Szczaw polny	<i>Rumex acetosella</i>	2%		
G	Przytulina biała	<i>Galium album</i>	5%		
G	Wiechlina	<i>Poa glauca 'Blue Hills'</i>	2%		
G	Drżączka średnia	<i>Briza media</i>	2%		
G	Strzęplica	<i>Koeleria glauca</i>	2%		
G	Rzepik pospolity	<i>Agrimonia eupatoria</i>	5%		
G	Rdest himalajski	<i>Polygonum bistorta</i>	10%		

Skład mieszanki sporządzono w oparciu o dostępne rośliny na stronie firmy [www.jelitto.com](http://www.jelitto.com)  
uwaga! należy zastosować mieszankę gotową od producenta lub inną równoważną.