



Projektowane obrzeże betonowe 6x20	
Piasek warstwa 30	Podsyпка cementowo - piskowa 3 cm
Warstwa gruntowa	Zastrzały betonowe C12/15 15*15
Zieleń niska, trawnik	




Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej.

Projektowane obrzeże betonowe 6x20	
Podsyпка cementowo - piskowa 3 cm	Zastrzały betonowe C12/15 15*15
Zieleń niska, trawnik	



Konstrukcja nawierzchni z kruszywa mineralnego

3 cm HanseGrand nawierzchnia mineralna 0/8mm	
5 cm HanseGrand warstwa dynamiczna 0/16mm	
12 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm	
Warstwa gruntowa	



CORDENÆ		Gardense s.p. ul. Sienkiewicza 6/17, 60-817 Poznań tel. 663 800 772, 663 800 774	
PRZEDSIĘWZIĘCIE WYKONANE			
Temat		Rewitalizacja Parku Górczyńskiego	
Nazwa załącz.		Przekroje przez nawierzchnie	
Branża		Branża budowlano-ogrodnicza	
Projektant		mgr inż. arch. KATARZYNA CYNKA - BAŁON nr upr.83WP/OKkupB/2011	
		mgr. inż. E. Gutowska Mateusz Antowski	
		dz. nr 92/6, 92/8 ark13 obręb Górczyn	
Załącz.		D.1	
Skala 1:100		Data: 05.2018	