

URZĄD MIASTA POZNANIA
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17

Poznań, dnia

08 MAR 2019

MKZ-XI.4125.14.2019.U

List zwykły



Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań

dot.: **Parku Szelągowskiego**

Miejski Konserwator Zabytków odpowiadając na pismo ZZM.PZ/5011-1-1/2019 z dnia 07.02.2019 r. (data wpływu: 19.02.2018 r.) dotyczące wytycznych konserwatorskich dla Parku Szelągowskiego w związku z realizacją zadania polegającego na wizualizacji/ projektu odbudowy parku Szelągowskiego w Poznaniu, przekazuje następujące wytyczne konserwatorskie:

- 1) Naprawa granitowych schodów wraz ze słupkami (od strony ul. Szelągowskiej);
- 2) Wyrównanie i wyprofilowanie ścieżki biegnącej wzdłuż szpaleru kasztanowców;
- 3) Zabiegi pielęgnacyjne w koronach kasztanowców tj. usunięcie posuszu i jemoły;
- 4) Naprawa schodów granitowych prowadzących do zejścia nad Wartę, z dopuszczeniem montażu barierki z jednej strony;
- 5) Zabezpieczenie i ewentualna konserwacja pozostałości ogrodzenia, oczyszczenie z mchu, zabezpieczenie przed podsiąkaniem wody przez mur, ewentualna jego hydrofobizacja;
- 6) Zabezpieczenie zapadlin u szczytu skarpy;
- 7) Zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem;
- 8) Uregulowanie cieku wodnego, wyłożenie dna np. kamieniami, zaaranżowanie w miejscu wypływu wody u źródła;
- 9) Naprawa tarasu mieszczącego się nad źródłem wraz z korytami/ kwietnikami niegdyś go otaczającymi;
- 10) Zabezpieczenie i konserwacja schodów wraz z przylegającymi murkami;
- 11) W miarę możliwości odtworzenie balustrady wraz z rozważeniem rekonstrukcji tralek oraz postawieniem wazy wyłowionej z rzeki;
- 12) Zabezpieczenie i ewentualna konserwacja schodów prowadzonych po łuku;

B.03.2019 (Z p. H. Szwed)

(do interpelecji)


- 13) Naprawa głównej bramy oraz schodów od strony Wartostrady, zabezpieczenie przed płynącą tam wodą, odwodnienie przeprowadzone w jak najmniej inwazyjny sposób,
- 14) Zabezpieczenie filara u zbiegu ulicy Ugory z Wartostradą;
- 15) Fragment ścieżki od ulicy Ugory, obecnie w mieszanej nawierzchni, ujednolicić np. na nawierzchnię gruntową lub mineralną;
- 16) Naprawa i konserwacja schodów przy Domu Weterana, uporządkowanie zarośli na skarpie;
- 17) W miarę możliwości zmiana nawierzchni z asfaltowej na mineralną utwardzoną;
- 18) Naprawa i umocnienie skarpy, uregulowanie ścieżki prowadzącej wzdłuż Domu Weterana;
- 19) Uregulowanie ścieżki (przebiegu) prowadzące od bloków do parku;
- 20) Naprawa lub zmiana nawierzchni drogi rowerowej do parku;
- 21) Umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami;
- 22) Sugeruje się nasadzenie roślinności szuwarowej (na terenie podmokłym) oraz dosadzenie kwitnących krzewów i bylin na terenie całego parku.

Ponadto Miejski Konserwator Zabytków informuje, że park Szelągowski mieści się poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej, natomiast na terenie parku znajdują się pozostałości ogrodu Bractwa Kurkowego z licznym starodrzewem oraz pozostałościami infrastruktury parkowej.

Miejski Konserwator Zabytków
w Poznaniu
Joanna Bielawska-Palczyńska

Załączniki:

- plan z odnośnikami do powyższych wytycznych
- plan Ogrodu Szelągowskiego opracowany przez pana Piotra Wilanowskiego w 1993 r.



- skarpy do umocnienia
- ścieżki do wyrównania, zmiany nawierzchni
i gruntu z mineralne
- drogi: asfaltowe lub z posadzki
- elementy do kanalizacji, zabezpieczenie
- ciek wodny

URZĄD MIASTA POZNANIA
 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
 61-841 Poznań, plac Kolegiacki 17
 tel. 61 878-54-52, fax: 61 878-54-51
 01

załącznik do wytycznej
 konserwatorskiej
 z dn. 08 MAR 2019
 ML2-XI.4125.14.2019-U

